


Lifting Cervicoplastia



Generalidades

Es un procedimiento quirúrgico ambulatorio cual se retira la piel flácida en el área temporal, el tercio medio de la cara y el cuello (a esta última también se llama cervicoplastia). Se busca disminuir la profundidad del surco nasogeniano, elevar las mejillas y mejorar el surco que sale del párpado inferior hacia la mejilla, puede acompañarse de una liposucción de la papada.

La cicatriz queda alrededor de la patilla, en el borde de la unión entre la mejilla y la oreja, en la parte de atrás de la oreja continuando hasta el cuero cabelludo detrás de la oreja.



Tipo de anestesia:

Sedativa, multimodal, es decir se combinan diferentes tipos de medicamentos para obtener un mejor resultado.

Tiempo quirúrgico:

Aproximadamente de 2 a 3 horas.

Recuperación:

Aproximadamente de 6 a 12 horas.

Complicaciones



Las posibles complicaciones que pueden presentarse son las siguientes:

Sangrado:

El control de este se realiza desde antes de la cirugía con una historia clínica completa que incluye unas pruebas de coagulación dentro de los límites normales.

Hematoma:

Consiste en la acumulación excesiva de sangre debajo de la piel, lo cual produce intenso dolor, coloración violácea de la piel y aumento del tamaño en el párpado. Dependiendo del tamaño del hematoma debe ser drenado quirúrgicamente o simplemente espera a que se absorba por sí mismo.

Infecciones:

Otro riesgo de la cirugía es la infección ya que a pesar de estar en una sala de cirugía limpia y los instrumentos esterilizados se puede presentar. Se le indicarán antibióticos postoperatorios para disminuir esta posibilidad.

“EVITE EL CIGARRILLO MÍNIMO 1 SEMANA ANTES Y UN MES DESPUÉS DE LA CIRUGÍA”

USTED PUEDE REDUCIR LOS RIESGOS QUIRÚRGICOS HACIENDO CASO Estricto DE LAS RECOMENDACIONES QUE LE INDICA LA CLÍNICA GÓMEZ ARBELÁEZ.



CLÍNICA
Gómez Arbeláez
Desde 1998

Recomendaciones Postquirúrgicas

- Permanezca en cama boca arriba durante las primeras 24 horas.
- Guarde semi reposo durante los primeros tres días.
- Coloque hielo local en forma intermitente durante las primeras 24 horas. (Siempre envolver el hielo en gasa o tela para evitar quemaduras).
- Tome únicamente líquidos durante las primeras 24 horas, luego continúe con alimentos blandos, que requieran poca masticación durante los tres primeros días.
- Tome la medicación como se le indicó, no tome más de 1 medicamento a la misma hora, hágalo preferiblemente después de las comidas.
- Si observa hinchazón exagerada en la cara o cuello informar a la clínica.
- Si presenta algún tipo de dificultad respiratoria informar inmediatamente a la clínica o al médico, puede ser una urgencia.
- Aplique agua thermal varias veces al día sobre las heridas.
- Permanezca alejado del sol y del calor excesivo durante las primeras ocho semanas.
- Utilice protector solar en la mañana y renovar varias veces al día.
- Después de retirado el vendaje puede lavarse el cabello una vez al día con champú infantil.
- No sumergirse en tinas ni en piscinas las dos primeras semanas.
- Aplique la crema que le indique el médico dos veces al día, después de la primera semana de cirugía.
- Para acelerar su proceso normal de recuperación es recomendable tomar sesiones de Cámara Hiperbárica, la clínica ofrece un paquete de cinco sesiones.
- Para ayudar el proceso de cicatrización es recomendable realizar tres sesiones de láser sobre la cicatriz después de 15 días de realizada la cirugía, este procedimiento lo puede realizar en nuestra clínica.
- Lavar las manos antes de la curación.
- Para mejorar su recuperación se recomienda tomar de 5 a 10 sesiones de Indiba, las cuales puede realizar en nuestra clínica

Manejo y Seguimiento



El primer control será al tercer día postquirúrgico, con la enfermera jefe.

El segundo control será al octavo día postquirúrgico con el Doctor Jorge Mario Gómez en el cual se retirarán la mitad de las grapas.

El Doctor Jorge Mario Gómez retira la otra mitad de las grapas en este control que se sugiere a los 15 días de la cirugía, además define con qué frecuencia debe seguir asistiendo el paciente a control.

En caso de presentarse alguna duda o inconveniente favor comunicarse a los siguientes teléfonos.

Dr. Jorge Mario Gómez
Cel: 315 547 23 47

Clínica Gómez Arbeláez Armenia
Tel: 746 63 03 / Cel: 316 523 61 96

TENDRÉ EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES QUE ME DIÓ LA CLÍNICA GÓMEZ ARBELÁEZ RESPECTO A MI INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA.

RECUERDE LLAMAR ANTE CUALQUIER DUDA

SI NO ENCUENTRA UNO DE LOS MÉDICOS O ALGUIEN DE LA CLÍNICA Y TIENE UNA EMERGENCIA, ASISTA A UN SERVICIO DE URGENCIAS.



CLINICA
Gómez Arbeláez
Desde 1998

La seguridad de sentirse y verse bien

Calle 1A Norte 12-36 Consultorio
202

Tel: (606) 7466303
3165236196

www.clinicagomezarbelaez.com



Clínica Gómez Arbeláez